


GUIDE COMPARATIF TERMINAUX SATELLITE VÉHICULES

Document Interactif - Cliquez sur chaque image réseau pour visualiser sa couverture 

	HUGHES 9350 - 11	BGAN EXPLORER 727	BGAN EXPLORER 325
			
Réseau/Couverture			
Constructeur	Hughes	Cobham Satcom	Cobham Satcom
Dimensions Antenne	477 153 mm	477 x 160 mm	350 x 120 mm
Dimensions Modem	260 x 256 x 50 mm	42.5 x 247 x 270 mm	41 x 231 x 278 mm
Poids	Antenne: 5.5 kg Modem: 2.8 kg	Antenne: 6kg Modem: 2.4 kg	Antenne: 3.6 kg Modem: 2.2 kg
Standard IP - Débit Bande passante paratgée	Jusqu'à 492 Kbps (Emission/réception)	Jusqu'à 432 Kbps (Emission/réception)	Jusqu'à 384 Kbps (Emission/réception)
Streaming IP Bande passante garantie	32,64,128 ou 256 Kbps	32,64,128,256, 384+ Kbps X-stream	32,64 ou 128 Kbps
Wi-Fi	✓	✗	✗
Voix	✓	✓	✓
SMS	✓	✓	✓
Fax	✓	✓	✗
Interface Données	1 port Ethernet	4 ports Ethernet RJ45	2 ports Ethernet RJ45
ISDN	✓	✓	✗
Alimentation	12V ou 24V véhicule (10.5 à 32V DC)	12V véhicule (10.5 à 32V DC)	12V véhicule (10.5 à 32V DC)
Indice de Protection	IP 56(Antenne) IP 54 (modem)	IP 56 (Antenne) IP 31 (Modem)	IP 56 (Antenne) IP 31 (Modem)
Température de fonctionnement	-25°C à +55°C	-25°C à +55°C	-25°C à +55°C

WIDEYE SAFARI	HUGHES 9450	THURAYA IP VOYAGER	HUGHES 9350 - 10
			
		THURAYA 	
Cobham Satcom	Hughes	Hughes	Hughes
252 x 120 mm	252 x 119 mm	252 x 119 mm	477 x 153 mm
340 x 253 x 61.5 mm	46 x 281 x 234 mm	46 x 281 x 233 mm	50 x 256 x 260 mm
Antenne: 1.9 kg Modem: 3.5 kg	Antenne: 2 kg Modem: 2.3 kg	Antenne: 2 kg Modem: 2.3 kg	Antenne: 5.5 kg Modem: 2.8 kg
Jusqu'à 464 Kbps (réception) Jusqu'à 448 Kbps (émission)	Jusqu'à 464 Kbps (réception) Jusqu'à 448 Kbps (émission)	Jusqu'à 444 Kbps (réception) Jusqu'à 404 Kbps (émission)	Jusqu'à 400 Kbps (Emission/réception)
32,64 ou 128 Kbps	32, 64 ou 128 Kbps	16,32,64,128,256 ou 384 Kbps	32,64,128 ou 256 Kbps
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✗	✓
✓	✓	✗	✓
✗	✓	✗	✓
2 ports Ethernet RJ45	4 ports Ethernet	Ethernet	2 ports Ethernet
✓	✓	✓	✓
12V véhicule (10.5 à 32V DC)	12V véhicule (10.5 à 32V DC)	12V véhicule (10.5 à 32V DC)	12V véhicule (10.5 à 32V DC)
IP 56 (Antenne) IP66 (Téléphone)	IP 56(Antenne) IP 54 (Modem)	IP 56 (Antenne)	IP 56 (Antenne) IP 54 (Modem)
-25°C à +55°C	-25°C à +55°C	-25°C à +55°C	-25°C à +55°C

LE GROUPE IEC TELECOM DÉPLOIE ET INTÈGRE PARTOUT DANS LE MONDE DES SOLUTIONS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS PAR SATELLITE, FIXES ET MOBILES AUPRÈS D'ENTREPRISES, D'INSTITUTIONS PUBLIQUES ET DE PARTICULIERS.

DEPUIS PLUS DE 20 ANS, IEC TELECOM OFFRE DES SOLUTIONS BASÉES SUR LES TRANSMISSIONS SATELLITES ET PROPOSE DES SERVICES DE COMMUNICATIONS VOIX ET DONNÉES D'UNE FIABILITÉ MAXIMALE.

NOUS OFFRONS UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS ET SOLUTIONS MOBILES, PORTABLES ET FIXES. NOTRE APPROCHE MULTI-RÉSEAUX NOUS PERMET DE RÉPONDRE AUX BESOINS LES PLUS COMPLEXES DE NOS CLIENTS OÙ QU'ILS SOIENT.

NOS ÉQUIPES, RÉPARTIES À TRAVERS LE MONDE ENTIER, ASSURENT LA GESTION DE TOUTES LES ETAPES DES PROJETS. NOUS SOMMES EN MESURE D'INTÉGRER, D'INSTALLER ET DE GÉRER AU QUOTIDIEN NOS SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AINSI QUE NOS SOLUTIONS À VALEUR AJOUTÉE.

CETTE APPROCHE, NOTRE SOLIDE EXPÉRIENCE AINSI QUE NOTRE EXPERTISE TECHNIQUE SONT AUJOURD'HUI NOS PRINCIPAUX ATOUTS.

NOS SOLUTIONS SONT PLÉBISCITÉES PAR DES SECTEURS VERTICAUX TELS QUE LES HUMANITAIRES, GOUVERNEMENTS ET INSTITUTIONS PUBLIQUES, MÉDIAS, SECTEUR DE L'ÉNERGIE ET ACTEURS DU DOMAINE MARITIME.

IEC TELECOM COMPTE AUJOURD'HUI DE NOMBREUSES RÉFÉRENCES EN EUROPE, AFRIQUE, MOYEN-ORIENT ET ASIE.